

**TILLÆG TIL MANUAL TIL
FLISERENSER HN4904
(MED 6-KANTEDE AKSLER)**

1. TILBEHØR



Billedet viser æskens indhold. Herudover medfølger 1 stk. manual.

NB: Nødvendigt værktøj: Stjerneskruetrækker (medfølger ikke).

2. SÅDAN SAMLES STANGEN



3. MONTERING AF HJUL



4. MONTERING AF HÅNDTAG



Du skal bruge de fire dele, der er vist på figur 4.a.



Sørg for at håndtaget er spændt sikkert fast i henhold til figur 4.b.

5. MONTERING AF SIKKERHEDSSKÆRM



Brug de medfølgende skruer. Der skal anvendes en stjerneskruetrækker til formålet (medfølger ikke).



Bemærk at skærmen monteres *inden* børstehjulet.

6. MONTERING AF BØRSTEHJUL

I den medfølgende manual står der, at man skal bruge 2 stk. skruenøgler for at montere børstehjul. Dette er ikke korrekt, hvis man har en af de nye modeller med sekskantede aksler (på både fliserenser og børstehjul). Der medfølger derfor ikke skruenøgler til denne type fliserenser.

Gør i stedet som følger:

6.a



Træk det sorte gevind tilbage og find det relevante børstehjul frem. Ekstra børstehjul (både 5119 – *easy*, 5014 – *middel* og 5098 – *hård*) kan købes hos A/S Harald Nyborg.

6.b



Pres fortsat gevindet tilbage, isæt børstehjulet og lad gevindet klikke på plads ved at slippe det igen. Således sidder børstehjulet sikkert fast.

DER FINDES 3 TYPER BØRSTEHJUL TIL SELEKTA FLISERENSER HN4904:

1) EASY (HN5119) – Bemærk: 1 stk. medfølger



2) MIDDEL (HN5014)



3) HÅRD (HN5098)



5014 og 5098 medfølger ikke ved køb af fliserenseren, men kan købes separat. Ligeledes kan ekstra 5119 købes separat i samtlige af A/S Harald Nyborgs butikker.

EU-Importør: A/S Harald Nyborg, Danmark

→ Der tages forbehold for trykfejl.