

Rådgivning kring säkerhet

Grattis till ditt köp av ett partytält från Harald Nyborg A/S.
Innan du börjar bygga upp partytältet bör du läsa nedanstående.
Spara detta papper tillsammans med partytältet.

OBS

I vissa länder måste man bli **godkänd** för att bygga upp ett partytält större än 75 m². Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och säkerställa att partytältet är korrekt monterad.

Vid dåligt **väder** är det ditt ansvar att säkerställa att partytältet har säkrats på ett försvarligt sätt och att det inte kan skada andra.

Använd inte **öppen eld**, grill, utevärmare eller andra värmekällor som kan antända varken i eller nära partytältet.

Partytältet måste vara säkrat. Vi rekommenderar att du säkrar ditt partytält med remmar och tältpinnar direkt efter det har byggts upp. Se till att kontrollera om partytältet täcks av din hemförsäkring.

Partytältet måste nedmonteras vid extrema väderförhållanden.

Vid **snö**; se till att regelbundet ta bort snö från partytältets tak för att förhindra att det kommer att kollapsa.


Vid **regn** finns det risk för bildning av vattenpölar på partytältets tak som kan leda till att taket kollapsar. Detta är ditt eget ansvar. Som en försiktighetsåtgärd måste du se till att taket har sträckts ut ordentligt.

Packa inte ut partytältet i **minusgrader**. Om temperaturen är under 0° bör du alltid nedmontera partytältet inomhus för att undvika risk för sprickbildning. Partytältet måste vara helt torrt innan det packas ned för att undvika mögelbildning.

Med vänlig hälsning

Harald Nyborg

6,8x5m



1		8 st	A		4 st
2		8 st	B		2 st
3		1 st	C		2 st
4		8 st	D		2 st
5		2 st	E		8 st
6		2 st	10		2 st
7		8 st	11		2 st
8		40 st	12		1 st
9		48 st	13		7 st
10		24 st	14		1 st
11		8 st	15		42 st
		1 st	16		10 st

